

Badanie zasilaczy niestabilizowanych




Rys. 20. Układ do pomiaru charakterystyki wyjściowej zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem jednopołówkowym

Badanie zasilaczy niestabilizowanych




Rys. 22. Układ do pomiaru charakterystyki wyjściowej zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym z symetrycznym uzwojeniem wtórnym

Badanie zasilaczy niestabilizowanych




Rys. 24. Układ do pomiaru charakterystyki wyjściowej zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym w układzie mostkowym

Badanie zasilaczy niestabilizowanych




Rys. 26. Układ do pomiaru przebiegów czasowych zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem jednopołówkowym

Badanie zasilaczy niestabilizowanych



Rys. 28. Układ do pomiaru przebiegów czasowych zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym z symetrycznym uzwojeniem wtórnym

Badanie zasilaczy niestabilizowanych



Rys. 30. Układ do pomiaru przebiegów czasowych zasilacza niestabilizowanego z prostownikiem dwupołówkowym w układzie mostkowym